

**PRUEBA DE CONOCIMIENTO**  
**ARQUITECTO TECNICO**  
**OFICINA DE GESTION DEL PLAN CONTIGO**



## EXAMEN ARQUITECTO TÉCNICO OFICINA DE GESTION DEL PLAN

1.- La representación para actuar en nombre de una persona física deberá acreditarse:

- a) Para formular solicitudes.
- b) Para la renuncia de derecho.
- c) Para los actos de mero trámite.
- d) las respuestas a) y b) son correctas.

2.- Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo en el que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación, es:

- a) De seis (6) meses, en todos los procedimientos.
- b) De tres (3) meses, en todos los procedimientos.
- c) De tres (3) meses, cuando la norma reguladora del procedimiento no fije el plazo máximo.
- d) De un (1) año, en todos los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados.

3.- Según el artículo 114.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no ponen fin a la vía administrativa:

- a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
- b) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
- c) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4.- El silencio administrativo tendrá efecto estimatorio:

- a) En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición.
- b) En los procedimientos de recursos de alzada contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo segundo del artículo 24.1 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- c) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

5.- Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán:

- a. Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico en cualquier formato susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
- b. Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido recibidos.
- c. Incorporar rúbrica manuscrita.
- d. Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

6.- Según la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, cuando un Delegado de Prevención es consultado por el empresario a cerca de cualquiera de las cuestiones contenidas en el artículo 33 de esta ley, ¿De qué plazo dispone inicialmente para emitir el informe con la medidas necesarias?

- a) 1 mes
- b) 15 días
- c) 5 días
- d) 20 días

7.- Señale, de las siguientes opciones, cuál de ellas no corresponde al coordinador en materia de seguridad y salud durante la redacción del proyecto de obra:

- a) Elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, el estudio de seguridad y salud.
- b) Supervisar la elaboración del plan de seguridad y salud.
- c) Incluir la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
- d) Aprobar el plan de seguridad y salud.

8.- Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, calificados como tales en el artículo 12, de la ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento previstas en el apartado 1, serán obligatorias para las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes:

- a) En los contratos de obras y en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.
- b) En los contratos de obras cuyo valor estimado supere los 10 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.
- c) En los contratos de obras y en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 10 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 20 por ciento del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.
- d) En los contratos de obras y en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 15 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 20 por ciento del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.

9.- El Anexo II de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía, recoge las Actividades de planificación e intervención singular en el ámbito de la Comunidad Autónoma ¿Cuál de las siguientes actividades no está incluida en dicha Anexo?

- a) Planificación de la red de carreteras de interés general del Estado.
- b) Delimitación de zonas para el establecimiento de ayudas a empresas.
- c) Planificación hidrológica.

d) Transformación en secano de zonas con superficie igual o superior a 300h.

10.- En el caso de que los actos administrativos contenidos en una licencia urbanística legitimen una infracción grave o muy grave, ¿cómo debe actuar la Alcaldía respecto del acto administrativo en cuestión?

- a) Dispondrá la suspensión de la eficacia de una licencia urbanística y la paralización inmediata de los actos.
- b) Procederá a dar traslado directo de la resolución por la que se concede una nueva licencia urbanística que se ajuste a la legalidad.
- c) Dispondrá la sanción económica que supone la infracción cometida.
- d) Ninguna es correcta.

11. Se establece un plazo máximo de ejecución de la actuaciones contempladas en las obras/actuaciones que se imputen al programa de cooperación en inversiones y servicios hasta:

- a) 31 de diciembre de 2022
- b) 1 de junio de 2023
- c) 31 de diciembre de 2023
- d) 30 de septiembre de 2023

12. Las bases regulatorias para el programa agenda urbana +20 asigna a Mairena del Alcor un total de:

- a) 202.404,66 €
- b) 302.404,66 €
- c) 250.678,20 €
- d) 910.820,94 €

13.«El Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020 – 2021» se aprobó definitivamente:

- a) Mediante acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2020
- b) Mediante acuerdo plenario el 29 de noviembre de 2020
- c) Mediante acuerdo plenario el 30 de diciembre de 2020
- c) Mediante acuerdo plenario el 30 de noviembre de 2020

14- La Línea del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial que recoge las Ayudas a la Contratación Laboral se encuadra en :

- a) Fomento de Empleo
- b) Convocatoria de Incentivos
- c) Mejoras de infraestructuras empresariales y empleo
- d) Todas son incorrectas

15- La Línea del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial que recoge la Modernización y/o mejora de espacios productivos se encuadra en:

- a) Fomento de Empleo
- b) Convocatoria de Incentivos
- c) Mejoras de infraestructuras empresariales y empleo
- d) Todas son correctas

16- El Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020 – 2021 contiene los siguientes programas:

- a) Programa de Eliminación del Desequilibrio Tecnológico
- b) Programa de Vías Singulares
- c) Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios
- d) Todas son correctas

17- La Línea del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial que recoge la Construcción y/o equipamientos de centros de empresas, formación y estudio se encuadra en:

- a) Fomento de Empleo
- b) Convocatoria de Incentivos
- c) Mejoras de infraestructuras empresariales y empleo
- d) Todas son incorrectas

18- La Formación Específica del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial corresponde a:

- a) Línea 1 Prestación de servicios avanzados
- b) Línea 2 Programa de Simulación de Empresas
- c) Línea 3 Oficina de apoyo al emprendimiento y orientación/formación a la carta
- d) Ninguna es correcta

19. El Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020 – 2021 contiene los siguientes programas:

- a) Programa de Promoción Turística
- b) Programa de Empleo y Apoyo Empresarial
- c) Programa de Agenda Urbana +20
- d) Todas son correctas

20. ¿Se pueden subvencionar ayudas a la inversión y al mantenimiento de la actividad empresarial a fondo perdido por un importe máximo de 12.000 €?

- a) Sí, por la Línea 7 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial
- b) Sí, por la Línea 8 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial
- c) Sí, por la Línea 9 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial
- d) No, no hay ninguna Línea en la que se pueda encuadrar la ayuda

21. Según el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:

- a) El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento.
- b) El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia debe realizarse con carácter previo a la incorporación y es obligatoria en todo caso.
- c) Las dos respuestas anteriores son incorrectas
- d) las dos respuestas son correctas

22. Se consideran Planes de Desarrollo según la Ley 7/2002 de Ordenación urbanística de Andalucía:

- a) Planes de Ordenación Supramunicipal.
- b) Planes de Ordenación Intermunicipal
- c) Planes Especiales
- d) Las Normas Directoras

23.- Los actos de construcción o edificación e instalación que se realicen en terrenos que tengan el régimen propio del suelo no urbanizable deberán cumplir unas reglas. ¿Cuál de estas reglas está contenida en el artículo 52 de la L.O.U.A.?

- a) Presentar características tipológicas y estéticas adecuadas a su ubicación y a su integración en el entorno.
- b) En el suelo no urbanizable en el que deban implantarse o por el que deban discurrir infraestructuras y servicios, dotaciones o equipamientos públicos sólo podrán llevarse a cabo las construcciones, obras e instalaciones en precario y de naturaleza provisional.
- c) No tener más de dos plantas, salvo prescripción imperativa distinta del Plan.
- d) No debe de tener más de tres plantas

24.- Se sancionarán las parcelaciones urbanísticas en suelo urbano que contradigan las determinaciones de la ordenación urbanística:

- a) Con multas del diez al quince por ciento del valor en venta de los terrenos afectados.
- b) Con multa del 20 al 25 % del valor en venta de los terrenos afectados.
- c) Con multas del diez al veinte por ciento del valor en venta de los terrenos afectados
- d) Con multas del quince al veinte por ciento del valor en venta de los terrenos afectados

25.- La declaración legal de ruina urbanística comportará la inclusión de la construcción o edificación en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. ¿De qué plazo dispone el propietario para ejecutar las obras de restauración pertinentes antes de iniciarse el procedimiento de venta forzosa para su ejecución por sustitución?

- a) El plazo de un año.
- b) El plazo de seis meses
- c) En el plazo de 3 meses.
- d) El plazo de cuatro meses

26.- Los cambios que se produzcan en el Estudio de seguridad y salud derivados de las propuestas incluidas por el contratista en el Plan de Seguridad y Salud, deberán o podrán:

- a) Quedar justificados técnicamente de forma previa a su aprobación.
- b) Podrán suponer una disminución del importe total contenido en el estudio.
- c) Podrán reducir los niveles de protección recogidos en el estudio.
- d) Podrán aumentar los niveles de protección recogidos en el estudio

27. Según el CTE DB HS las tuberías de agua fría y caliente deben quedar separadas por una distancia mínima de:

- a) 3 cm.
- b) 4 cm.
- c) 5 cm.
- d) 6 cm

28. Según el CTE DB HS, los colectores colgados deben tener una pendiente mínima del:

- a) 0.5 %
- b) 1%
- c) 2%
- d) 3%

29. Según el CTE DB SE-C se considera una cimentación profunda si:

- a) Su extremo inferior, en el terreno, está a una profundidad superior a la máxima permitida para cimentaciones directas.
- b) Su extremo inferior, en el terreno, está a una profundidad superior a 12 veces su diámetro o ancho.
- c) Su extremo inferior, en el terreno, está a una profundidad superior a 10 veces su diámetro a ancho
- d) Su extremo inferior, en el terreno, está a una profundidad superior a 8 veces su diámetro o ancho.

30. Según la Ley de Ordenación la Edificación los requisitos básicos de la edificación son los relativos a:

- a) Funcionalidad, seguridad y bienestar.
- b) Funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
- c) Funcionalidad, seguridad y salud.
- d) Ninguna es válida.

31.- Según el CTE-DB SI, seguridad en caso de incendio, un local destinado al almacenaje de combustible sólido para calefacción en cualquier edificio o establecimiento, se considerará de riesgo bajo si:

- a) Su superficie es mayor o igual a 3 m<sup>2</sup>
- b) Su superficie es menor a 3 m<sup>2</sup>
- c) Su superficie es igual o menor a 3 m<sup>2</sup>
- d) Ninguna de la anterior es correcta

32. Las zonas de uso aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación al exterior:

- a) Con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m. como mínimo y una pendiente del 5% como mínimo.
- b) Con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 5,5 m. como mínimo y una señalización de emergencia.
- c) Con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 5m como mínimo y una pendiente del 0%.
- c) Ninguna de las anteriores es correcta

33. En edificios públicos, una rampa para salvar distintos niveles, cuyo recorrido en proyección horizontal sea de 5 metros, la pendiente máxima es del:

- a) 4%
- b) 6%
- c) 8%
- d) 10%

34.- De los siguientes ensayos de laboratorio para determinar las características del terreno, ¿cuál de estos determina la resistencia al corte de arcillas blandas por encima o por debajo del nivel freático?

- a) Ensayo presiométrico
- b) Ensayo Lefranc
- c) Ensayo de molinete
- d) Ensayo de Euler

35.- En todas las zonas de estacionamiento de vehículos en las vías o espacios públicos, siempre que se destinen a uso colectivo o concurrencia pública, se reservarán plazas para personas con movilidad reducida. ¿Cuántas?

- a) como mínimo, una plaza por cada 50 plazas o fracción, de manera que cualquier fracción menor que 40 requerirá como mínimo una plaza.
- b) Como mínimo, una plaza por cada cuarenta plazas o fracción, de manera que cualquier fracción menor de cuarenta siempre requerirá como mínimo una plaza. 13



- c) Como mínimo, una plaza por cada veinte plazas o fracción, de manera que cualquier fracción menor de veinte siempre requerirá como mínimo una plaza.
- d) Como mínimo, una plaza por cada treinta plazas o fracción, de manera que cualquier fracción menor de treinta siempre requerirá como mínimo una plaza.

36. En locales de pública concurrencia será obligatorio un sistema de detección de incendios cuando:

- a) La superficie construida excede de 500 m<sup>2</sup>
- b) La superficie construida excede de 800 m<sup>2</sup>.
- c) La superficie construida excede de 1000 m<sup>2</sup>
- d) La superficie construida excede de 2000 m<sup>2</sup>

37. La calle Herreros se encuentra incluida en el Sector de uso industrial:

- a) S- 2
- b) S-10
- c) S-14
- d) Ninguno de los anteriores es correcto

38. El art. 95 de las NNSS que se refiere a las normas relativas a las parcelaciones en el suelo no urbanizable, establece que la parcela mínima en suelo no urbanizable zona del Alcor no debe ser inferior a:

- a) 1 Ha
- b) 2 Ha
- c) 2,5 Ha
- d) Ninguna es correcta

39. El art. 14 de las NNSS que se refiere a sótanos y edificaciones de servicio, establece que por encima de la última planta permitida y ocupando un 30% de su superficie, se admitirá un cuerpo de edificación, que deberá estar retranqueado de la alineación o alineaciones de fachada al menos:

- a) 3 m
- b) 2,5 m
- c) 4 m
- d) No se establece retranqueo alguno

40. Los Centros de Educación Infantil y Primaria de Mairena del Alcor están incluidos en el:

- a) Sistema General de Equipamientos Públicos
- b) Sistema General de Servicios Públicos
- c) Sistema General de Infraestructuras Urbanas
- d) No están incluidos en los Sistemas Generales

#### PREGUNTAS DE RESERVA

1. El órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, en el plazo de

:

- a) Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción
- b) Dentro del plazo de 2 meses contados desde la recepción.

- c) En el momento de la recepción
- d) Dentro del plazo de un mes contado a partir de la recepción.

2. El plazo para expedir de oficio el certificado acreditativo del silencio es:

- a) 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento
- b) 30 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.
- c) 20 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento
- d) 10 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento

3. De los siguientes itinerarios peatonales accesibles establecidos en apartado destinado a la accesibilidad en las infraestructuras y el urbanismo, ¿cuál de ellos debe disponer de un paso de peatones lo más próximo posible a las paradas de autobús?

- a) Los puentes y pasarelas
- b) Los pasos subterráneos
- c) Los carriles reservados al tránsito de bicicletas.
- d) Todas son correctas.